

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (1 de 7)

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Código del Producto:

Aplicación: Laca para maderas (Aplicable con soplete exclusivamente)

Proveedor: DISAL S.A.

**Ruta 25 Km 7 Darwin Passaponti 3801 – CP 1744 – Moreno – Bs. As. Argentina**

Teléfonos Útiles:

<b>Córdoba:</b>	Tel.: 54 (0351) 554-3800
<b>Buenos Aires:</b>	Tel.: 54 (0237) 419-8800
<b>Rosario:</b>	Tel.: 54 (0341) 552-3600
<b>Mendoza:</b>	Tel.: 54 (0261) 422-5459
<b>Tucumán:</b>	Tel.: 54 (0381) 453-3801
<b>Villa Mercedes:</b>	Tel.: 54 (02657) 432-552
<b>Montevideo:</b>	Tel.: 598 25150182 / 84

TELÉFONOS PARA EMERGENCIAS:

Instituto de Toxicología	Tel: 54 (011) 4962-2247 / 6666	Buenos Aires, Argentina (*)
CIQUIME	Tel: 54 (0800) 333-2522	

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Este producto químico es una mezcla

Producto clasificado de acuerdo con los criterios del S.G.A. / G.H.S.



H226: Líquido y vapores inflamables - H302: Nocivo en caso de ingestión - H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración por vías respiratorias - H315: Provoca irritación cutánea - H320: Provoca irritación ocular - H332 Tóxico si se inhala - H412: Nocivo para los organismos acuáticos.

Medidas Precautorias: Mantener alejado de los niños. No beber, no comer ni fumar mientras se manipula el producto. Lavarse con abundante agua en caso de contacto ocular. Aplicar en lugares bien ventilados.

Al derramarse sobre el suelo lo contamina e impermeabiliza.

Riesgos físicos/químicos: Producto Inflamable de 1° Categoría

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Nº CAS	Concentr. %	Clasificación de riesgo	Notas
Resina Alquídic			1866	
Nitrocelulosa Solución	99-99-0		2059	

Fecha de elaboración: (20/12/2013)

Fecha de Revisión: (20/04/2018)

Número de Revisión: (3)

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (2 de 7)

Resina Maleica	94581-17-6		1866	
Acetato de Butilo	105-46-4		1123	

#### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: En caso de sobre-exposición mueva La persona afectada hasta un lugar con aire no contaminado. Proporcionar respiración artificial si la víctima no respira.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón, enjuagar con agua en abundancia.

Contacto con los ojos: Irrigar con agua en abundancia al menos 10 minutos, luego concurrir al médico

Ingestión: No inducir al vómito

Síntomas/efectos más importantes: Irritación a los ojos, nariz y garganta; dolor de cabeza y vértigo.

#### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción apropiados: polvo químico seco triclase, espuma de alta expansión o anhídrido carbónico.

Medios de extinción contra indicados: No usar agua, excepto para enfriamiento del recipiente.

Riesgos especiales: Los recipientes cerrados expuestos al fuego producen explosión. Ante un incendio produce gases tóxicos y otros asfixiantes como el CO y el CO<sub>2</sub>. Puede polimerizarse explosivamente en caso de verse involucrados envases cerrados de este producto.

Métodos especiales: No usar chorros rectos de agua sobre el material inflamado, aplicar en forma de rocío para enfriar los recipientes y luego aplicar espumas o polvos químicos o CO<sub>2</sub>.

Equipos especiales para protección de los bomberos: En ambientes cerrados, utilizar equipo autónomo de presión positiva. El traje estructural proporciona solamente protección limitada.

#### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME

Precauciones individuales: Eliminar todas las fuentes de ignición cercanas, pues los vapores pueden recorrer distancias considerables hasta una fuente de ignición y provocar un retorno de llamas.

Precauciones para la protección del ambiente: Evitar que los derrames de producto, puedan alcanzar cursos de agua, desagües, alcantarillas, etc.

Recuperación: Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores cerrados.

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (3 de 7)

Neutralización: Utilizar espumas supresoras de vapor para reducir generación de vapores.

Precauciones de peligros secundarios: Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Manipulación:

Medidas técnicas apropiadas: Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.

Precaución a la exposición: Evitar el uso en espacios cerrados. Ventilar permanentemente.

Precaución al fuego o explosión: Mantener alejadas las fuentes de ignición. Prohibir el fumar.

Precauciones para manipulación segura del producto químico: Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra.

Avisos de manipulación segura: Utilizar los elementos de protección personal.

### Almacenamiento:

Medidas técnicas: Almacenar en estantes fuera del alcance del sol y la lluvia

Condiciones de almacenamiento: Mantener bien cerrados los recipientes

Adecuadas: Almacenar los recipientes en sectores bien ventilados

A evitarse: No utilizar como depósitos sótanos o zonas bajas donde puedan localizarse los vapores que son más pesados que el aire, pueden generar atmósfera explosiva.

Productos incompatibles: Bases fuertes, ácidos fuertes, cloro, halógenos en general.

### Materiales para envase:

Recomendados: Recipientes metálicos

No aceptables: Recipientes plásticos degradables con los productos solventes.

## SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Información no disponible para el producto. En la legislación argentina no hay datos específicos referidos al preparado.

Fecha de elaboración: (20/12/2013)

Fecha de Revisión: (20/04/2018)

Número de Revisión: (3)

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (4 de 7)

Límites de exposición en el momento de la fabricación del producto:

Nombre Químico	Límite de Exp.	Tipo	Notas	Referencias
Acetato de Butilo	200 ppm			

Indicadores biológicos: No hay.Procedimientos recomendados: Independientemente de los elementos de protección, usar siempre en lugares bien ventilados.Equipos de protección personal:Protección respiratoria: Para cortos tiempos de exposición usar mascarilla descartable con filtro doble para solventes agresivos. Para tiempos prolongados usar semimáscara con filtro a cartucho para solventes agresivos.Protección de las manos: Guantes de acrílo-nitriloProtección de los ojos: AntiparrasProtección de la piel y cuerpo: Ropa de trabajoMedidas de higiene: Lavar con agua y jabón

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:Forma: Líquido en estado natural.Olor: A material solventeColor: incoloroTemperaturas específicas o rangos de temperatura en los cuales ocurren cambios de estado físico:Punto de ebullición: NDRango de destilación: NDPunto de congelamiento: NDPunto de fusión: NDTemperatura de descomposición: NDPunto de inflamación: 7°CTemperatura de auto-ignición: 470 °CLímites de explosión:LEI: (límite de explosión inferior): 2,2LES: (límite de explosión superior): 11,5Presión de vapor: ND

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (5 de 7)

Solubilidad: Insoluble en Agua. Soluble con thinners industriales  
Peso específico: 0,99

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: A temperatura normal es estable. Ante un incendio puede polimerizarse explosivamente

Condiciones a evitar: No almacenar al sol ni en zonas cercana de fuentes de calor

Productos de descomposición peligrosos: Ante un incendio produce gases corrosivos, tóxicos y asfixiantes.

## SECCIÓN 11: INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

Toxicidad aguda:

Inhalación: Puede producir irritación o quemaduras de las mucosas

Contacto con la piel: Produce irritación o quemaduras en piel sensible

Contacto con los ojos: Produce irritación o quemadura. Evitar el uso de lentes de contacto

Ingestión: Produce irritación y quemadura en el tracto digestivo

Efectos específicos: Puede producir quemaduras profundas. Fuertes dolores de cabeza y vértigo. Hematuria y albuminuria.

## SECCIÓN 12: INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Persistencia/Degradabilidad: Producto no degradable por sí solo. La degradación es posible solamente por la fricción con otros elementos y por un largo tiempo de aplicación

Ecotoxicidad: Una vez seco luego de su aplicación, no produce efectos adversos sobre la naturaleza

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

Residuos del producto: Los trapos, varillas, etc. que se utilicen en la aplicación del producto deben ser enviados a tratamientos de termodestrucción, en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador de gases.

Envases contaminados: Los recipientes una vez secos, deben ser compactados para evitar su reutilización y luego ser enviados a tratamientos de termodestrucción, como lo indicado en el punto anterior.

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (6 de 7)

## SECCIÓN 14: INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

### Transporte por carretera en el Mercosur

Nombre apropiado para embarque: LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE

Número ONU: 1263

Clase de riesgo / división: 3 (Líquido Inflamable)

Riesgo subsidiario: ND

Número de riesgo: 30

Grupo de envase: ND

Cantidad reglamentada: 300 litros

### Transporte por vías navegables o aéreas

Nombre apropiado para embarque: LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE

Número ONU: 1263

Clase de riesgo / división: 3 (Líquido Inflamable)

Riesgo subsidiario: ND


Número de riesgo: 30

Grupo de envase: ND

Cantidad reglamentada: 300 litros

## SECCIÓN 15: INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

- Etiquetado según la NFPA 704:



Peligros para la Salud	<b>2</b>	Inflamabilidad	<b>3</b>
Reactividad	<b>1</b>	Peligros Especiales	-

- Etiquetado según la ONU para el Transporte


Símbolo de Riesgo:



Placa de Identificación:

Nombre del producto: **LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE**

Página: (7 de 7)



## SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

La presente FDS fue elaborada según los criterios de SGA Última Edición – Revisión ONU

### ABREVIATURAS UTILIZADAS:

SGA	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
FDS	Ficha de Datos de Seguridad
ACGIH	Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
CAS	Chemical Abstract Service
TLV	Valor Límite Umbral
IBE	Índice Biológico de Exposición
N.A.	No Aplicable
N.D.	No Disponible

### TELEFONOS PARA EMERGENCIAS:

Instituto de Toxicología	54.1 (011) 4962-2247 / 6666 Buenos Aires, Argentina	(*)
Instituto del Quemado	54-1 (011) 4923-3022 Buenos Aires, Argentina	(*)

(\*) : En estos teléfonos, Ud. encontrará mayor información para contacto de emergencias en otras provincias.

Importante: Las informaciones de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) representan los datos actuales y reflejan con exactitud nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto bajo condiciones normales y de acuerdo con la aplicación específica en el envase y/o literatura. Cualquier otro uso del producto que involucre el uso combinado con otro producto o proceso será responsabilidad del usuario.